IMPRESORA TÉRMICA POS USB-C/LAN 58MM

COD: 40200 | **REF:** JAL-801















Android



Windows



iOS







ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

Ancho de impresión: 58 mm Tipo de impresión: Térmica directa 90 mm/s Velocidad de impresión:

Resolución: 384 puntos/línea

Vida útil de cabezal de impresión: 50 Km. Espaciado de línea: 3 75 mm Tamaño de carácter: 12 x 24

Impresión códigos de barras 1D: UPC-A/UPC-E/EAN8/EAN13/CODE 39/ITF/CODE93/

CODE 128

Impresión códigos de barras 2D: PDF417, QR, DATA MATRIX

CARACTERÍSTICAS DE PAPEL

Tipo de medio: Papel térmico Grosor de papel de facturación: 0.06 mm - 0.08 mm

Ancho de papel: 58 mm Diámetro de rollo de papel: 45 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Número de botones: Tipo de corte:

Sensores: Sensor de ausencia de papel y tapa abierta

Emulación: ESC/POS Versión firmware: 2.40NR

Avisos: Luz LED y bocina

CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

USB tipo C y LAN

Puerto para cajón monedero:

RJ12,LAN,USB tipo C **Puertos:**

Longitud de cable USB:

Compatibilidad: Windows / iOS/ Android

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN

Tipo de conector de alimentación C8 de dos claviias

Longitud de cable de alimentación: 1.5 m Calibre de cable de alimentación: 5.5 mm Voltaje/Corriente de funcionamiento: 9V/2A Tipo de adaptador: Interno

SOBRE EL PRODUCTO

Condiciones de trabajo: Temperatura: 0-45°C Humedad: 10-80% Condiciones de almacenaje: Temperatura:-10-60°C Humedad: 10-90% Contenido de empaque: Cable USB Tipo C a USB Tipo A, Cable de

alimentación, Manual, Rollo de prueba de papel

Medidas del empaque: Ancho x Alto x Profundidad: 130mm x 100mm x 190mm Medidas de producto: Ancho x Alto x Profundidad:

108mm x 91mm x 118mm

Tipo de cable: Encauchetado

Material de carcasa: ARS Peso neto: 400gr Peso bruto: 575gr



Línea única 322 5⁵0 55 55

Lunes a viernes de 8:00am - 5:00pm Sábado 8:00am - 12:00m.